

**CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH**

1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 0903.618.622

Email: tan.thuanhiepthanh@gmail.com – Website: www.thuanhiepthanh.vn

BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM EWALA*(Áp dụng từ 03-06-2024 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT)*

STT	Model	Đường kính hút xả	Nguồn	Công suất		Cột áp	Lưu Lượng	Giá bán chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			Phase	HP	KW	H(m)	Lít/Phút		
BƠM ĐẦU TRÒN INOX-CÁNH LY TÂM INOX									
1	CDXM 70/07	42-34	220	0.75	0.55	24-10	20-100	2,840,000	
2	CDX 70/07	42-34	380	0.75	0.55	24-10	20-100	2,930,000	
3	CDXM 90/10	42-34	220	1	0.75	26-10	20-120	3,030,000	
4	CDX 90/10	42-34	380	1	0.75	26-10	20-120	3,100,000	
5	CDXM 120/15	42-34	220	1.5	1.1	28-12	40-180	3,720,000	
6	CDX 120/15	42-34	380	1.5	1.1	28-13	40-180	3,480,000	
7	CDXM 120/20	42-34	220	2	1.5	32-18	40-180	4,920,000	
8	CDX 120/20	42-34	380	2	1.5	32-18	40-180	4,420,000	
9	CDXM 200/15	42-34	220	1.5	1.1	20-10	60-260	LIÊN HỆ	
10	CDX 200/15	42-34	380	1.5	1.1	20-10	60-260	LIÊN HỆ	
11	CDXM 200/20	42-34	220	2	1.5	28-14	40-230	LIÊN HỆ	
12	CDX 200/20	42-34	380	2	1.5	28-14	40-230	LIÊN HỆ	
BƠM ĐẦU TRÒN INOX-2CÁNH LY TÂM INOX									
13	2CDXM 70/10	42-34	220	1	0.75	35-27	40-70	LIÊN HỆ	
14	2CDXM 120/15	42-34	220	1.5	1.1	42-30	40-150	4,860,000	
15	2CDX120/15	42-34	380	1.5	1.1	42-30	40-150	4,570,000	
16	2CDXM120/20	42-34	220	2	1.5	51-36	40-150	5,730,000	
17	2CDX 120/20	42-34	380	2	1.5	51-36	40-150	5,490,000	
18	2CDX 120/30	42-34	380	3	2.2	59-44	40-150	6,190,000	
19	2CDX 200/30	49-34	380	3	2.2	51-40	60-200	6,190,000	
20	2CDX 120/40	42-34	380	4	3	68-52	40-150	7,010,000	
21	2CDX 200/40	49-34	380	4	3	62-50	60-200	7,010,000	
22	2CDX 200/50	49-34	380	5	3.7	71-57	70-210	7,730,000	
BƠM TỰ ĐỘNG INVERTER									
23	Lm-200B	34-34	220	250W	0.25	32	35	1,990,000	
24	Lm-400B	34-34	220	330W	0.33	48	40	2,120,000	
25	DAH 200	34-34	220	200W	0.2	14	25	BỎ MẪU	
26	DAH 400	34-34	220	400W	0.4	20	25	BỎ MẪU	
27	DAH 800	34-34	220	550W	0.55	23	40	BỎ MẪU	
28	ACMIA2-3AK	34-34	220	0.5	0.37	25	35	LIÊN HỆ	
29	ACMIA2-6AK	34-34	220	1	0.75	48	35	LIÊN HỆ	
30	ACMIA4-4AK	34-34	220	1	0.75	25	70	LIÊN HỆ	
31	ACMIA4-6AK	34-34	220	1.5	1.1	40	70	LIÊN HỆ	
32	ABJZ037-AK	34-34	220	0.5	0.37	20	25	2,720,000	
33	ABJZ100-AK	34-34	220	1	0.75	25	40	3,280,000	
BƠM THẢ CHÌM NHỰA, VỎ MOTOR INOX									
34	Q2506 (Chân thấp)	34	220	120W	120W	6.5	100	1,450,000	
35	Q4003 (Chân thấp)	42	220	300W	300W	8	150	1,550,000	
36	Q7503 (Chân thấp)	42	220	500W	500W	9.5	220	1,640,000	
37	Q400B3 (Chân cao)	42	220	300W	300W	8	150	LIÊN HỆ	
38	Q750B3 (Chân cao)	42	220	500W	500W	9.5	220	LIÊN HỆ	

STT	Model	Đường kính hút xả	Nguồn	Công suất		Cột áp	Lưu Lượng	Giá bán chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			Phase	HP	KW	H(m)	Lít/Phút		
BƠM THẢ CHÌM INOX									
39	QCK45M	42	220	0.33	0.25	8	150	2,180,000	
40	QCK45MA	42	220	0.33	0.25	8	150	2,360,000	
41	QCK55MA	49	220	0.5	0.37	11	220	LIÊN HỆ	
42	QCK75MA	49	220	0.75	0.55	13	250	LIÊN HỆ	
43	QCK100MA	49	220	1	0.75	15	300	3,830,000	
44	QCK150MA	49	220	1.5	1.1	18	350	4,040,000	
45	QCK150	49	380	1.5	1.1	18	350	3,950,000	
46	QCK200MA	49	220	2	1.5	19	400	4,290,000	
47	QCK200	49	380	2	1.5	19	400	4,040,000	
48	50PS-150F	60	220	150W	0.15	4	150	LIÊN HỆ	
49	50PS-400F	60	220	400W	0.4	7	200	LIÊN HỆ	
50	100HT-400F	90	220	400W	0.4	5	600	LIÊN HỆ	
51	DW VOX 75MA	49	220	0.75	0.55	7.5	380	3,990,000	
52	DW VOX 100MA	49	220	1	0.75	9	430	4,060,000	
53	DW VOX 100	49	380	1	0.75	9	430	4,180,000	
54	DW VOX 130MA	49	220	1.3	1	10	470	4,590,000	
55	DW VOX 130	49	380	1.3	1	10	470	4,590,000	
56	DW VOX 150MA	60	220	1.5	1.1	11.5	517	7,170,000	
57	DW VOX 150	60	380	1.5	1.1	11.5	517	7,440,000	
58	DW VOX 200MA	60	220	2	1.5	13.5	559	8,600,000	
59	DW VOX 200	60	380	2	1.5	13.5	559	7,460,000	
60	DW VOX 300	60	380	3	2.2	17	800	8,050,000	
BƠM ĐẦU TRÒN INOX-CÁNH HỖ INOX									
61	DWO 037	42-34	220	0.5	0.37	12-7	17-100	2,250,000	
62	DWO 037T	42-34	380	0.5	0.37	12-7	17-100	2,220,000	
63	DWO 150	60-60	220	1.5	1.1	12-7	100-450	4,730,000	
64	DWO 150T	60-60	380	1.5	1.1	12-7	100-450	4,450,000	
65	DWO 200	60-60	220	2	1.5	15-7	100-500	5,050,000	
66	DWO 200T	60-60	380	2	1.5	15-7	100-500	4,740,000	
67	DWO 300	76-60	220	3	2.2	18-10	100-630	6,350,000	
68	DWO 300T	76-60	380	3	2.2	18-10	100-630	5,820,000	
69	DWO 400T	76-60	380	4	3	22-10	100-800	7,190,000	
BƠM ĐẦU JET INOX									
70	JEXM 5	34-34	220	0.5	0.37	31-14	10.-50	2,120,000	
71	JEXM 075	34-34	220	0.75	0.55	36-17	15-70	2,610,000	
72	JEXM 100	34-34	220	1	0.75	38-19	15-70	2,800,000	
73	JEXM 150	34-34	220	1.5	1.1	51-14	15-80	3,310,000	
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX ĐA TẦNG CÁNH									
74	VM 2-9*5	34-34	220	1.3	1	55-60	20-50	4,110,000	
75	VM 2-9*7	34-34	220	1.5	1.1	90-20	20-75	5,170,000	
76	VM 2-9*9	34-34	220	2	1.5	110-30	20-75	5,800,000	
77	VM 2-9*9T	34-34	380	2	1.5	110-30	20-75	5,400,000	
78	VM 4-9*8	34-34	220	3	2.2	110-30	20-110	6,330,000	
79	VM 4-9*8T	34-34	380	3	2.2	110-30	20-110	5,470,000	
80	VM 6-8.5*8T	42-42	380	4	3	85-60	50-170	6,980,000	
81	CVE 125-8T	49-42	380	4	3	105-30	35-170	9,020,000	
82	CVE 125-10T	49-42	380	5.5	4	125-30	35-170	9,990,000	
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ĐA TẦNG CÁNH (70oC)									
83	KM 2-9*4	34-34	220	1	0.75	45-25	25-50	3,130,000	
84	KM 2-9*6	34-34	220	1.3	1	70-40	25-75	3,680,000	
85	KM 4-9*3	34-34	220	1	0.75	38-27	20-140	3,240,000	
86	KM 4-9*4	34-34	220	1.3	1	55-25	25-120	3,470,000	
87	KM 4-9*6	34-34	220	2	1.5	80-35	25-120	4,590,000	
88	CUC 2-60	34-34	220	1	0.75	55-25	10-60	LIÊN HỆ	

STT	Model	Đường kính hút xả	Nguồn	Công suất		Cột áp	Lưu Lượng	Giá bán chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			Phase	HP	KW	H(m)	Lít/Phút		
89	CUC 4-60	42-34	220	1.5	1.1	53-25	33-120	LIÊN HỆ	<div style="text-align: center;">KM</div>  <div style="text-align: center;">CM</div>  <div style="text-align: center;">TDA</div>  <div style="text-align: center;">SERIES WP</div>  <div style="text-align: center;">SERIES STP</div>  <div style="text-align: center;">SERIES SCPB</div>  <div style="text-align: center;">SERIES SWPB</div>
90	CUC 8-25	49-49	220	2	1.5	45-25	30-180	LIÊN HỆ	
91	CUC 8-25T	49-49	380	2	1.5	45-25	30-180	LIÊN HỆ	
92	CUC 8-40	49-49	220	3	2.2	70-30	30-180	LIÊN HỆ	
93	CUC 8-40T	49-49	380	3	2.2	70-30	30-180	LIÊN HỆ	
94	CM 2-20	34-34	220	0.5	0.37	20-10	20-60	LIÊN HỆ	
95	CM 2-30	34-34	220	0.5	0.37	27-14	20-60	3,230,000	
96	CM 2-60	34-34	220	1	0.75	55-25	10-60	4,060,000	
97	CM 2-60T	34-34	380	1	0.75	55-25	10-60	4,350,000	
98	CM 4-40	42-34	220	1	0.75	36-13	33-117	3,970,000	
99	CM 4-40T	42-34	380	1	0.75	36-13	33-117	4,250,000	
100	CM 4-60	42-34	220	1.5	1.1	53-24	33-120	5,010,000	
101	CM 4-60T	42-34	380	1.5	1.1	53-24	33-120	5,360,000	
102	CMF 4-60	42-34	220	1.5	1.1	53-24	33-120	4,720,000	
103	CM 8-25	49-49	220	2	1.5	45-25	30-180	6,270,000	
104	CM 8-25T	49-49	380	2	1.5	45-25	30-180	5,950,000	
105	CM 8-40	49-49	220	3	2.2	70-30	30-180	7,630,000	
106	CM 8-40T	49-49	380	3	2.2	70-30	30-180	7,370,000	
107	CM 16-30	60-60	220	3	2.2	45-20	150-450	7,960,000	
108	CM 16-30T	60-60	380	3	2.2	45-20	150-450	7,350,000	
109	CM 16-40T	60-60	380	4	3	55-28	150-450	8,210,000	
BOM ĐẦU NHỰA SPA POOL									
110	FCP601	34-34	220	0.5	0.37	30-16	40-10	2,080,000	
111	FCP802	34-34	220	0.75	0.55	35-16	40-10	2,270,000	
112	TDA 50	60-60	220	0.5	0.37	10-2	50-200	1,930,000	
113	TDA 100	60-60	220	1	0.75	12-2	50-280	2,080,000	
114	TDA 150	60-60	220	1.5	1.1	16-8	50-400	2,980,000	
115	WH 100	60-60	220	1	0.75	10-5	50-370	LIÊN HỆ	
116	WP 200I	60-60	220	2	1.5	14-8	120-620	4,390,000	
117	WP 200IT	60-60	380	2	1.5	14-9	120-620	3,580,000	
118	WP 250I	60-60	220	2.5	1.8	17-12	120-700	LIÊN HỆ	
119	WP 300IT	60-60	380	3	2.2	19-12	120-700	4,830,000	
120	STP 100	49-49	220	1	0.75	11	275	2,760,000	
121	SMP100	49-49	220	1	0.75	11	275	LIÊN HỆ	
122	STP 150	60-60	220	1.5	1.1	15	420	3,510,000	
123	SMP150	49-49	220	1.5	1.1	15	420	LIÊN HỆ	
124	SCPB 200E	60-60	220	2	1.5	17	465	4,770,000	
125	SCPB 300E	60-60	220	3	2.2	22	550	5,420,000	
126	SWPB150	60-60	220	1.5	1.1	19	400	4,620,000	
127	SWPB200	60-60	220	2	1.5	21	480	5,010,000	
128	SWPB300	60-60	220	3	2.2	22	550	5,740,000	
129	SWPB400-I	60-60	220	4	3	23	600	6,130,000	

STT	Model	Đường kính hút xả	Nguồn	Công suất		Cột áp	Lưu Lượng	Giá bán chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			Phase	HP	KW	H(m)	Lít/Phút		
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁ NH INOX - BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG									
130	CVL 2-11	42-42	220	1.5	1.1	98-44	1-3.5 m3/h	9,210,000	 <p>MAY BƠM HỒ BƠI EWARA SWPB200</p> <p>THT EWALA</p> <p>SERIES CVL</p> <p>THT EWALA</p> <p>SERIES CVL</p>
131	CVL 2-13	42-42	220	2	1.5	116-52	1-3.5 m3/h	11,230,000	
132	CVL 2-13T	42-42	380	2	1.5	116-52	1-3.5 m3/h	10,660,000	
133	CVL 2-15	42-42	220	2	1.5	134-60	1-3.5 m3/h	11,490,000	
134	CVL 2-15T	42-42	380	2	1.5	134-60	1-3.5 m3/h	10,980,000	
135	CVL 2-18	42-42	220	3	2.2	161-76	1-3.5 m3/h	12,430,000	
136	CVL 2-18T	42-42	380	3	2.2	161-76	1-3.5 m3/h	11,980,000	
137	CVL 2-22	42-42	220	3	2.2	179-90	1-3.5 m3/h	LIÊN HỆ	
138	CVL 2-22T	42-42	380	3	2.2	179-90	1-3.5 m3/h	LIÊN HỆ	
139	CVL 4-12	42-42	220	3	2.2	114-58	1.5-7 m3/h	11,560,000	
140	CVL 4-12T	42-42	380	3	2.2	114-58	1.5-7 m3/h	10,910,000	
141	CVL 4-16	42-42	380	4	3	150-78	1.5-7 m3/h	12,660,000	
142	CVL 4-19T	42-42	380	5.5	4	183-93	1.5-7 m3/h	15,070,000	
143	CVL 4-22T	42-42	380	5.5	4	211-79	1.5-8 m3/h	15,020,000	
144	CVL 10-16T	49-49	380	7.5	5.5	106-163	2-12 m3/h	21,110,000	
145	CVL 10-20T	49-49	380	10	7.5	180-93	8-14 m3/h	24,350,000	
146	CVL 15-14T	49-49	380	15	11	158-89	8-24 m3/h	LIÊN HỆ	
147	CVL 15-17T	49-49	380	20	15	224-129	8-24 m3/h	LIÊN HỆ	
148	CVL 20-17T	49-49	380	25	18.5	234-142	8-28 m3/h	LIÊN HỆ	
BƠM CÔNG NGHIỆP INOX EWARA									
149	CA50-32-160/1.5	60-42	220	2	1.5	10-24	22m3-6m3	LIÊN HỆ	 <p>THT EWALA</p> <p>CA</p> <p>THT EWALA</p> <p>CA</p>
150	CA50-32-160/2.2	60-42	220	3	2.2	18-29.5	22m3-6m3	LIÊN HỆ	
151	CA65-40-125/1.5	76-49	220	2	1.5	10-19	30m3-10m3	LIÊN HỆ	
152	CA65-40-125/2.2	76-49	220	3	2.2	14-26	35m3-10m3	LIÊN HỆ	
153	CA50-32-160/1.5	60-42	380	2	1.5	10-24	22m3-6m3	6,620,000	
154	CA50-32-160/2.2	60-42	380	3	2.2	18-29.5	22m3-6m3	8,070,000	
155	CA50-32-200/3.0	60-42	380	4	3	26-37	22m3-6m3	9,590,000	
156	CA50-32-200/4.0	60-42	380	5.5	4	30-50	22m3-6m3	11,370,000	
157	CA50-32-200/5.5	60-42	380	7.5	5.5	37-60	22m3-6m3	LIÊN HỆ	
158	CA65-40-125/1.5	76-49	380	2	1.5	10-19	30m3-10m3	6,820,000	
159	CA65-40-125/2.2	76-49	380	3	2.2	14-26	35m3-10m3	8,070,000	
160	CA65-40-125/3.0	76-49	380	4	3	18-30	35m3-10m3	8,720,000	
161	CA65-40-160/4.0	76-49	380	5.5	4	19-38	40m3-10m3	11,110,000	
162	CA65-40-200/5.5	76-49	380	7.5	5.5	30-46	40m3-10m3	13,140,000	
163	CA65-40-200/7.5	76-49	380	10	7.5	38-51.5	40m3-10m3	15,000,000	
164	CA65-40-200/11	76-49	380	15	11	60-69	40m3-10m3	LIÊN HỆ	
165	CA65-50-125/4.0	76-60	380	5.5	4	16-27	50m3-10m3	11,370,000	
166	CA65-50-160/5.5	76-60	380	7.5	5.5	20-34	60m3-10m3	13,500,000	
167	CA65-50-200/7.5	76-60	380	10	7.5	27-41	60m3-10m3	15,150,000	
168	CA65-50-200/11	76-60	380	15	11	30-56	70m3-10m3	LIÊN HỆ	
169	CA65-50-200/15	76-60	380	20	15	50-68	70m3-10m3	LIÊN HỆ	
170	CA65-50-200/18.5	76-60	380	25	18.5	59-72	70m3-10m3	LIÊN HỆ	
171	CA80-65-125/4.0	90-76	380	5.5	4	9-18	100m3-50m3	11,410,000	
172	CA80-65-125/5.5	90-76	380	7.5	5.5	10-21	120m3-50m3	14,340,000	
173	CA80-65-125/7.5	90-76	380	10	7.5	15-26	120m3-50m3	15,540,000	
174	CA80-65-160/11	90-76	380	15	11	22-35	130m3-50m3	LIÊN HỆ	
175	CA80-65-160/15	90-76	380	20	15	32-43	130m3-50m3	LIÊN HỆ	
176	CA80-65-200/18.5	90-76	380	25	18.5	41-52	130m3-50m3	LIÊN HỆ	
177	CA80-65-200/22	90-76	380	30	22	49-59	130m3-50m3	LIÊN HỆ	
178	CA80-65-200/30	90-76	380	40	30	63-72	130m3-50m3	LIÊN HỆ	
179	CA100-80-160/11	114-90	380	15	11	11-25	192m3-80m3	LIÊN HỆ	
180	CA100-80-160/15	114-90	380	20	15	18-33	200m3-80m3	LIÊN HỆ	
181	CA100-80-160/18.5	114-90	380	25	18.5	22-37	200m3-80m3	LIÊN HỆ	
182	CA100-80-200/22	114-90	380	30	22	26-44	200m3-80m3	LIÊN HỆ	

STT	Model	Đường kính hút xả	Nguồn	Công suất		Cột áp	Lưu Lượng	Giá bán chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			Phase	HP	KW	H(m)	Lít/Phút		
183	CA100-80-200/30	114-90	380	40	30	39-56	200m3-80m3	LIÊN HỆ	
184	CA100-80-200/37	114-90	380	50	37	48-65	200m3-80m3	LIÊN HỆ	

GHI CHÚ :

1/ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.(không bắt buộc lấy VAT)

2/ Bảo hành: **12 tháng**

3/ Xuất xứ: **China**