



CATALOGO - CATALOGUE

50 Hz - 2014



ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 6" - 6" SUBMERGED PUMPS

6SR

Elettropompe sommerse da 6" con motori "PEDROLLO" 6" Submerged pumps with "PEDROLLO" motors



6SR12
Punto di massimo
rendimento:
Best efficiency
point:
12 m³/h


6SR18
Punto di massimo
rendimento:
Best efficiency
point:
18 m³/h

6SR27
Punto di massimo
rendimento:
Best efficiency
point:
27 m³/h

MODEL 3~	P2		Q l/min	H m
	kW	HP		
6SR12/8 - PD	4	5.5	50 ÷ 330	106 ÷ 32
6SR12/11 - PD	5.5	7.5	50 ÷ 330	146 ÷ 44
6SR12/15 - PD	7.5	10	50 ÷ 330	199 ÷ 60
6SR12/18 - PD	9.2	12.5	50 ÷ 330	239 ÷ 72
6SR12/21 - PD	11	15	50 ÷ 330	279 ÷ 84
6SR12/25 - PD	13	17.5	50 ÷ 330	331 ÷ 100
6SR12/28 - PD	15	20	50 ÷ 330	371 ÷ 112
6SR18/4 - PD	4	5.5	50 ÷ 450	53.8 ÷ 22
6SR18/6 - PD	5.5	7.5	50 ÷ 450	80.5 ÷ 32
6SR18/9 - PD	7.5	10	50 ÷ 450	121 ÷ 48
6SR18/11 - PD	9.2	12.5	50 ÷ 450	148 ÷ 59
6SR18/13 - PD	11	15	50 ÷ 450	175 ÷ 70
6SR18/15 - PD	13	17.5	50 ÷ 450	202 ÷ 80
6SR18/18 - PD	15	20	50 ÷ 450	242 ÷ 96
6SR18/22 - PD	18.5	25	50 ÷ 450	296 ÷ 118
6SR18/26 - PD	22	30	50 ÷ 450	350 ÷ 139
6SR27/4 - PD	4	5.5	100 ÷ 600	53 ÷ 18
6SR27/5 - PD	5.5	7.5	100 ÷ 600	66 ÷ 22
6SR27/7 - PD	7.5	10	100 ÷ 600	92 ÷ 31
6SR27/8 - PD	9.2	12.5	100 ÷ 600	106 ÷ 35
6SR27/10 - PD	11	15	100 ÷ 600	132 ÷ 44
6SR27/12 - PD	13	17.5	100 ÷ 600	159 ÷ 53
6SR27/14 - PD	15	20	100 ÷ 600	185 ÷ 62
6SR27/17 - PD	18.5	25	100 ÷ 600	224 ÷ 75
6SR27/20 - PD	22	30	100 ÷ 600	264 ÷ 88
6SR27/27 - PD	30	40	100 ÷ 600	356 ÷ 119

6SR

Elettropompe sommerse da 6" con motori "PEDROLLO" 6" Submerged pumps with "PEDROLLO" motors



6SR36

Punto di massimo
rendimento:
Best efficiency
point:
36 m³/h

6SR44

Punto di massimo
rendimento:
Best efficiency
point:
44 m³/h

MODEL	P2		Q l/min	H m
	3~ kW	HP		
6SR36/4 - PD	4	5.5	100 ÷ 800	45 ÷ 14
6SR36/6 - PD	5.5	7.5	100 ÷ 800	67 ÷ 20
6SR36/8 - PD	7.5	10	100 ÷ 800	89 ÷ 27
6SR36/10 - PD	9.2	12.5	100 ÷ 800	111 ÷ 34
6SR36/11 - PD	11	15	100 ÷ 800	123 ÷ 37
6SR36/13 - PD	13	17.5	100 ÷ 800	145 ÷ 44
6SR36/15 - PD	15	20	100 ÷ 800	167 ÷ 51
6SR36/19 - PD	18.5	25	100 ÷ 800	212 ÷ 65
6SR36/23 - PD	22	30	100 ÷ 800	256 ÷ 78
6SR44/3 - PD	4	5.5	200 ÷ 1000	33 ÷ 13
6SR44/4 - PD	5.5	7.5	200 ÷ 1000	44 ÷ 18
6SR44/5 - PD	7.5	10	200 ÷ 1000	54 ÷ 22
6SR44/6 - PD	9.2	12.5	200 ÷ 1000	65 ÷ 26
6SR44/8 - PD	11	15	200 ÷ 1000	87 ÷ 35
6SR44/9 - PD	13	17.5	200 ÷ 1000	98 ÷ 39
6SR44/11 - PD	15	20	200 ÷ 1000	120 ÷ 48
6SR44/13 - PD	18.5	25	200 ÷ 1000	141 ÷ 57
6SR44/16 - PD	22	30	200 ÷ 1000	174 ÷ 70
6SR44/21 - PD	30	40	200 ÷ 1000	228 ÷ 92